



## Résultats




Fig 4. Salutations en salle d'attente






Fig 5. Salutations en salle d'attente



## Discussion

La distanciation physique n'est respectée dans la salle d'attente dans 40% recommandations stipulent qu'il faudra 2 mètres minimum entre deux patiente dans la salle d'attente. Dans notre cas, on propose d'aménager la salle d'attente qui est le laboratoire des urgences pour les patients avec mesures nécessaires (affiches, hygiène, distanciation, ...) ainsi que la surveillance de l'environnement service d'hygiène hospitalière.

Le délai d'attente dans la salle est <1h dans 77%, les salutations par embrassade 40% ; ceci étant expliqué par les visites programmées par téléphone jour, heure de passage accentuées lors de la pandémie de la Covid-19. Le nombre de patients le muco étant restreint pour limiter la contagiosité des patients colonisés par le entre eux. Cependant, les relations étroites avec les patients réclament l'emballement. Selon les recommandations ; il faut faire passer directement le patient en consultation si possible, sinon passer le moins de temps possible dans la salle d'attente. Enfin, il faut savoir différentier empathie et compassion !

La désinfection des mains est très insuffisante, ceci pourrait être lié à une défaillance de la part du personnel soignant. L'hygiène des mains doit être de mise avant chaque consultation, manipulation des sécrétions ou du matériel par les trois P (parents – personnel soignant).

La pandémie de la Covid-19 a permis d'approfondir les mesures de sécurité que le parcours aux soins des patients atteint de mucoviscidose. Un travail reste à accomplir dans ce domaine.

## Références

1. PNDS Mucoviscidose. Juillet 2017
2. Callebaut I et al. J Cyst Fibros 2018;17:S5–8
3. Saiman L and al. Infect Control Hosp Epidemiol 2003; 24 : S6-52.
4. Saiman L and al. Infection Control and Hospital Epidemiology 2014